





Zalévací tyč Premium

Robustní zalévací tyč Premium s dlouhou životností v kovovém provedení v TOP výbavě. K zavlažování malých/středních ploch. Mnohostranné využití - od zalévání zeminy až po zavěšené květináče.



1 6 obrysů postřiku

- Pro zavlažování dle potřeby

2 Teleskopická tyč (70-105 cm)

- Pro všechna použití

3 Nastavení průtoku jednou rukou a funkce ON/OFF

- Pro snadnou a pohodlnou manipulaci

4 Pohyblivá nástříková hlavice (180°)

- Různé úhly postřiku k cílenému zavlažování



Zalévací tyč Premium

Technické údaje

Číslo produktu	2.645-137.0	
EAN kód	4039784426368	
Hmotnost	kg	0,5
Hmotnost včetně obalu	kg	0,53
Rozměry (D x Š x V)	mm	780 × 150 × 66

Vybavení

Kuželový paprsek	■
Mížení	■
Horizontální plochý paprsek	■
Perličkový paprsek	-
Bodový paprsek	■
Sprcha	■
Vertikální plochý paprsek	■

ZALÉVACÍ TYČ PREMIUM 2.645-137.0

KÄRCHER



		Číslo produktu						Cena		
Hadice										
Hadice PrimoFlex premium 1/2" - 20 m	1	2.645-150.0							Zahradní hadice PrimoFlex® Premium (1/2"). 20 m dlouhá. S patentovaným dvojitým vyztužením. Neškodí zdraví. Průřezný tlak: 50 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy										
Univerzální hadicová spojka Premium	2	2.645-195.0							Univerzální kovová hadicová spojka Premium. Upevnění hadice je vyrobeno z nedokorodujícího hliníku a rukojeť z měkkého plastu. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Premium s Aqua stopem	3	2.645-196.0							Univerzální kovová hadicová spojka Premium vybavená Aqua stopem. Upevnění hadice je vyrobeno z nekorodujícího hliníku a rukojeť z měkkého plastu. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Přípojka ke kohoutu G3/4 s redukcí G1/2	4	2.645-006.0							Zvláště robustní přípojka ke kohoutku G3/4 s redukcí G1/2. Redukce umožňuje připojení na dvě velikosti závitů. Kompatibilní se všemi zacvakávacími systémy.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství