

NT 27/1 ME

Kompaktní mokro-suchý vysavač NT 27/1 Me spolehlivě uklidí prach, hlinu i vylité tekutiny. Jeho nerezová nádoba pojme až 27 l odpadu a díky silnému 1380 W motoru odstraní i odolné nečistoty.



Made in Europe



Číslo produktu

1.428-100.0

- S kartuší a mokrým filtrem
- Nádoba z ušlechtilé oceli
- Úložný prostor pro příslušenství a háček na kabel

Technické údaje

EAN kód		4039784723931
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	67
Podtlak	mbar / kPa	200 / 20
Objem nádrže	l	27
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	W	max. 1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB(A)	72
Hmotnost bez příslušenství	kg	8,2
Rozměry (D × Š × V)	mm	420 × 420 × 540

Vybavení

Sací hadice	m	2,5 / s kolenem
Sací trubka	Kusy × m	2 × 0,5 / Kov
Filtrační sáček	Kusy	1 / Papír
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Štěrbinová hubice		■
Filtrační patrona		Papír ■
Ochrana proti nárazu		Papír ■
Ochranná třída		■
■ Obsaženo v objemu dodávky.		II



Integrované uložení příslušenství

- Pohodlné uložení příslušenství na zadní straně vysavače.
- Sací potrubí a příslušenství jsou bezpečně a pohodlně uchyceny na stroji, což znamená, že jsou vždy při ruce.



Patronový filtr s plovákem

- Sací výkon zůstává na konstantně vysoké úrovni.
- Mechanické odpojení pomocí plováku spolehlivě přeruší proud vzduchu při dosažení maximální hladiny naplnění.



Stabilní kovové uzávěrací spony

- Zvláště robustní kovové uzávěry zajišťují nyní ještě spolehlivější uzavření.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 27/1 ME 1.428-100.0



		Číslo produktu		
FILTRAČNÍ PATRONA STANDARD, DO BIA C TŘÍDA PRACHŮ M				
Filtrační patrona papír				
Papírová filtrační patrona pro NT vysavače	1	6.414-789.0	Papírová filtrační patrona se zvětšenou filtrační plochou je standard u NT 48/1 a volitelně vhodná i pro NT 27/1/Me Advanced.	<input checked="" type="checkbox"/>
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno plast C-N 35	2	5.031-718.0	Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno plast DN 35, elektricky vodivé	3	5.031-939.0	Elektricky vodivé plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Koleno plast	4	6.902-009.0	Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno kuželovým připojením na konci hadice i na konci příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Koleno, kov				
Koleno DN 35, kov	5	6.900-519.0	Robustní, pochromované kovové koleno DN 35 pro NT vysavače, kuželové připojení na obou koncích příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Koleno DN35, ušl. ocel	6	6.903-141.0	Robustní koleno z nerezové oceli DN 35 pro NT vysavače Kärcher. Koleno má na konci hadice i na konci příslušenství kuželové připojení.	<input type="checkbox"/>
SACÍ HUBICE				
Spárové hubice				
Štěrbinová plastová hubice pro NT vysavače (DN 35, 210 mm)	7	6.900-385.0	Štěrbinová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kovová štěrbinová hubice, DN 35, délka 370 mm	8	6.900-922.0	Štěrbinová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová plastová hubice (DN35, 250 mm)	9	6.906-240.0	Štěrbinová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve sprárách a rozích, délka: 250 mm	<input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče				
Víceúčelový kartáč	10	6.900-425.0	Víceúčelový kartáč PPN štětiny	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubice, plastová, DN 35	11	6.906-512.0	Mokro- suchá podlahová hubice z plastu DN 35 pro mokré a suché vysavače. Vybaveno bočními válečky, lištami a stěrkami. Pracovní šířka: 300 mm.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice, mokrá / suchá	12	6.906-384.0	Univerzální hliníková tryska (DN 35) s pracovní šířkou 370 mm. S výškově nastavitelnými bočními válečky, kartáčovými lištami (6.903-064.0) a oleji odolnými stěrkami (6.903-081.0). Pouze pro vysavače NT.	<input type="checkbox"/>
Autohubice				
Tryska Car, DN 35, 90 mm	13	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	14	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 27/1 ME 1.428-100.0



		Číslo produktu		
SACÍ HUBICE				
Kombi hubice (suché vysávání)				
Kombi hubice, DN 35, 270 mm	15	6.906-511.0	Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedačem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm	<input type="checkbox"/>
Hubice pro vysávání trubek				
Odsávací hubice 35/100	16	6.903-035.0	Plast, průměr trubky 100 mm	<input type="checkbox"/>
Kartáč 35/200	17	6.903-036.0	Plast, průměr trubky 200 mm	<input type="checkbox"/>
Sací kartáče				
Sací kartáč pro profi vysavače DN 35	18	6.903-862.0	Otočný sací kartáč (DN 35) s vysoce kvalitními štětinami ze syntetických vlasů. Rozměry kartáčového nástavce: 70 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Turbohubice				
Hubice na čalounění TURBO	19	2.860-113.0	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice turbo	20	2.860-114.0	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Sací hadice 2,5 m C DN35	21	4.440-626.0	Sací hadice s kolenem ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice C 35, 4m	22	6.906-241.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C DN-35, kompletní (Clip-systém), elektricky vodivá	23	4.440-653.0	Elektricky vodivá sací hadice s kolenem ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C 35, 2,5m, elektricky vodivá	24	6.906-275.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice C 35, 4m, elektricky vodivá	25	6.906-500.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokro-suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Hose connection				
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	26	6.902-077.0	Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection				
Sací hadice komplet	27	4.440-287.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
SADY HUBIC				
Sada hubic: štěrbinová hubice, hubice na čalounění, sací hubice, DN 35	28	2.860-116.0	Set příslušenství obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění a kulatý štětec (3 kusy). Sada hubic pro všechny NT vysavače s DN 35,	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 27/1 ME 1.428-100.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
Hubice na odsávání prachu při vrtání	29	2.679-000.0	Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezpečné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	30	2.863-026.0	Vysoce efektivní předřazený cyklonový odlučovač CS 40 Me pro všechny NT vysavače pro vysávání mokro-suchých nečistot Kärcher je speciálně vyvinuté příslušenství pro jemný prach na stavbách nebo v průmyslu.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Papírové filtrační sáčky				
Papírové filtrační sáčky, 5 x , NT 27/1	31	6.904-290.0	Papírové filtrační sáčky. BIA- (U, S, G, C) testováno na třídu prachu M. Vhodné pro NT 27/1/Me Advanced. Balení 5 ks.	<input type="checkbox"/>
FILTRY T/NT				
Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot				
Speciál. filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot	32	6.904-171.0	Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot třída prachu L.	<input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr				
Membránový filtr, NT 27/1, NT 48/1, NT 351	33	6.906-103.0	Membránový filtr/látkový filtr z polyesterového jehličkového vliesu je prací do 40°C. Pro NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.	<input type="checkbox"/>
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Sací trubka, DN35	34	6.902-154.0	0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částic.	<input type="checkbox"/>
Sací trubky, plast				
Sací trubka, DN35	35	6.900-384.0	Sací trubka, DN 35, plast , 1 x 0,5 mZvláštní příslušenství	<input type="checkbox"/>
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Přípojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá				
Přípojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)	36	5.407-112.0	Přípojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá				
Přípojovací objímka elektronářadí C 35, el.	37	5.453-048.0	Vnitřní průměr 25,4 mm, vnější průměr 34,6 mm/ 38 mm, el. vodivá.Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací objímka elektronářadí C 35	38	5.453-050.0	Vnitřní průměr 27 mm, vnější průměr 36,5/38,8 mm, elektricky vodivá. Pouze pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>
Přípojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná				
Přípojovací objímka elektronářadí, šroubovací	39	5.453-016.0	Třístupňová přípojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35.	<input type="checkbox"/>
	40	5.453-026.0	Vnitřní průměr 28,6 mm, vnější průměr 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	41	6.902-059.0	Přípojovací objímka pro elektronářadí, šroubovací, elektricky vodivá. Vnitřní průměr: 32 mm. Vnější průměr: 39 mm	<input type="checkbox"/>
	42	6.902-095.0	Přípojovací dvoustupňová objímka pro elektronářadí. K našroubování na komerční DN 35 sací hadici. Vnitřní průměr: 28 mm. Vnější průměr: 34 a 38,8 mm. Speciálně pro NT vysavače.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 27/1 ME 1.428-100.0



		Číslo produktu		
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Redukční objímky				
Redukce s klipovým systémem pro sací hadice DN 40 na příslušenství DN 35	43	5.407-113.0	Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.	<input type="checkbox"/>
Redukční kus (trubka -> hubice)	44	6.902-072.0	Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímek				
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	45	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Prodlužovací kabel	46	6.647-022.0	Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství