

## NT 30/1 TACT TE H

Prvotřídní vysavač NT 30/1 Tact Te H s garantovanou účinností filtrace 99,995 % spolehlivě odstraní i nebezpečný prach třídy H. Oceníte ho na stavbách i průmyslové výrobě.



Made in Europe



### Číslo produktu

1.148-237.0

- Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- Schválený pro sanaci azbestu

### Technické údaje

EAN kód		4054278061306
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádrže	l	30
Příkon	W	max. 1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka gumového napájecího kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB(A)	69
Hmotnost bez příslušenství	kg	14,4
Hmotnost včetně obalu	kg	19,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	560 × 370 × 580

### Vybavení

Bezpečnostní filtrační sáček	Kusy	1
Sací hadice	m	4 / S kolenem (elektricky vodivé)
Sací trubka	Kusy × m	2 × 0,55 / Ušlechtilá ocel
Filtrační sáček		Fleecový filtrační sáček
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360
Štěrbínová hubice		■
Adaptér pro připojení elektrického nářadí		■
Spínací automatika pro elektronářadí		■
Antistatický systém		■
Plochý skládaný filtr		PTFE HEPA
Ochrana proti nárazu		■
Ochranná třída		I
Vodící kolečka s brzdou		■
Očištění filtru		Automatické čištění filtru Tact
PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci	Kusy	1
Materiál nádrže		Plast

■ Obsaženo v objemu dodávky.




## Filtrační systém s filtrem H a systémem čištění Tact filter

- Přímé nasávání méně nebezpečného prachu do nádoby. Efektivnost filtrace: 99,995 %.
- Nejvyšší možná ochrana zdraví bez omezení sacího výkonu nebo životnosti filtru.



## Splňuje zkušební požadavky třídy prachu H s doplňkovou zkouškou „Azbest“ dle TRGS 519


- Pro prach s obsahem azbestu smí být v Německu používány pouze bezpečnostní vysavače s tímto certifikátem.



## Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím

- Uživatelé jsou účinně chráněni před elektrostatickými výboji.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Číslo produktu		
<b>FILTRY T/NT</b>				
<b>Fiat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Plochý skládaný filtr PTFE H	1	6.907-671.0	Plochý skládaný filtr se speciální teflonovou vrstvou H. (HEPA 13)	■
Plochý filtr HEPA	2	6.904-242.0	Plochý filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	□
<b>Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot</b>				
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-158.0	PE plastový sáček na bezprašnou likvidaci odpadu.	□
	4	2.889-231.0	PU plastový sáček pro bezprašnou likvidaci. Balení po 10 kusech.	□
<b>Sady bezpečnostních filtrů / sáčků</b>				
Bezpečnostní filtrační sáček, 5 x , NT 30/1	5	2.889-183.0	Sada bezpečnostních filtrů s vakem na prach, pro bezpečnostní vysavače třídy H. Zaručuje bezprašnou likvidaci nebezpečného prachu.	□
<b>KOLENA</b>				
<b>Koleno, plast</b>				
Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé	6	2.889-168.0	Elektricky vodivé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	■
Koleno k NT, DN 35, plast	7	2.889-170.0	Ergonomické plastové koleno DN 35 k NT vysavačům. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	□
<b>SACÍ HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot/Adv pro DN 35	8	2.889-152.0	Podlahová hubice pro vysávání mokřích a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek.	■
Podlahová hubice antracitová DN 35	9	2.889-173.0	300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek.	□
<b>Spárové hubice</b>				
Štěrbinová plastová hubice (DN 35, 225 mm)	10	2.889-159.0	Štěrbinová hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	■
<b>Autohubice</b>				
Tryska Car, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.	□
<b>Gumové sací hubice, zkosené 45°</b>				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	12	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná	□
<b>SACÍ TRUBKY</b>				
<b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>				
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm	13	2.889-192.0	Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m).	■
<b>Sací trubky, kov</b>				
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	14	2.889-191.0	2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Číslo produktu		
<b>SACÍ HADICE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá	15	2.889-137.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hadice DN 35 4,0 m nový bajonetový systém	16	2.889-135.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodivá	17	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m	18	2.889-138.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Hadice, DN 40, 2,5 m	19	2.889-139.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům	20	2.889-140.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	21	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice DN 40, 2,5 m	22	2.889-142.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice DN35, 2,5m	23	2.889-145.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání a vysavači na suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>SPOJOVACÍ NÁTRUBKY</b>				
<b>Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá</b>				
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	24	2.889-151.0	Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém clipů. Vhodná pro veškeré běžné elektronářadí.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT</b>				
Hubice na odsávání prachu při vrtání	25	2.679-000.0	Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství