

## NT 50/1 TACT TE M

Spolehlivý vysavač NT 50/1 Tact Te M odstraní až 50 l škodlivého prachu třídy M na jeden záťah. Pohodlně se ovládá a díky kvalitnímu filtru zachytí až 99,9 % prachových částic.



Made in Europe



### Číslo produktu

1.148-435.0

- Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- Filtrace chladícího vzduchu


### Technické údaje

EAN kód		4054278061399
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádrže	l	50
Příkon	W	max. 1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka gumového napájecího kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB(A)	69
Hmotnost bez příslušenství	kg	19
Hmotnost včetně obalu	kg	24,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	640 × 370 × 1045

### Vybavení

Sací hadice	m	4 / 5 kolenem (elektricky vodivé)
Sací trubka	Kusy × m	2 × 0,5 / Ušlechtilá ocel
Filtrační sáček		Fleecový filtrační sáček
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360
Štěrbinová hubice		■
Adaptér pro připojení elektrického nářadí		■
Vypouštěcí hadice		■
Spínací automatika pro elektronářadí		■
Antistatický systém		■
Plochy skládaný filtr		PES
Ochrana proti nárazu		■
Madlo		■
Ochranná třída		I
Vodící kolečka s brzdou		■
Očištění filtru		Automatické čištění filtru Tact
Třída prachů		M
Materiál nádrže		Plast

■ Obsaženo v objemu dodávky.




### Plně automatické čištění filtru

- Sensory řízená elektronika pro optimální efektivnost čištění filtru a tím nejvyšší sací výkon.



### Prověřená efektivnost filtrace 99,9 %

- Téměř kompletní likvidace jemného prachu zaručuje čistá a bezpečná pracoviště.



### Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím

- Účinná ochrana před elektrickými výboji antistatickou úpravou.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 50/1 TACT TE M

### 1.148-435.0



		Číslo produktu		
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>				
Vliesové filtrační sáčky, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	1	2.889-155.0	Vliesový filtrační sáček o objemu 40-50 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M</b>				
<b>Ploché skládaný filtr (PES)</b>				
Ploché skládaný filtr (PES)	2	6.907-662.0	Ploché skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolní proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ploché skládaný filtr (PTFE)</b>				
Ploché skládaný filtr s vrstvou PTFE	3	6.907-455.0	Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvlášt vhodný pro silně ulpávající materiály.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRY T/NT</b>				
<b>Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot</b>				
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	4	2.889-231.0	PU plastový sáček pro bezprašnou likvidaci. Balení po 10 kusech.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Membránový filtr / látkový filtr</b>				
Svíčkový filtr Dřevo, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	5	2.414-000.0	Patronový filtr vyrobený z textilního materiálu s povrchovou úpravou PTFE a hnědým štítkem. Pro bezpečné vysávání velkého množství prachu ze dřeva a vláken z prachových tříd M a L.	<input type="checkbox"/>
<b>KOLENA</b>				
<b>Koleno, plast</b>				
Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé	6	2.889-168.0	Elektricky vodivé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno k NT, DN 35, plast	7	2.889-170.0	Ergonomické plastové koleno DN 35 k NT vysavačům. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	<input type="checkbox"/>
<b>SACÍ HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	8	2.889-152.0	Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahová hubice antracitová DN 35	9	2.889-173.0	300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno výměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	<input type="checkbox"/>
<b>Spárové hubice</b>				
Štěrbinová plastová hubice (DN 35, 225 mm)	10	2.889-159.0	Štěrbinová hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Autohubice</b>				
Tryska Car, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Gumové sací hubice, zkosené 45°</b>				
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	12	6.902-104.0	Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejuvzdorná	<input type="checkbox"/>
<b>SACÍ TRUBKY</b>				
<b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>				
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm	13	2.889-192.0	Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sací trubky, kov</b>				
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	14	2.889-191.0	2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 50/1 TACT TE M 1.148-435.0



		Číslo produktu		
<b>SACÍ HADICE</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá	15	2.889-137.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hadice DN 35 4,0 m nový bajonetový systém	16	2.889-135.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodivá	17	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m	18	2.889-138.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Hadice, DN 40, 2,5 m	19	2.889-139.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům	20	2.889-140.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	21	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice DN 40, 2,5 m	22	2.889-142.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice DN35, 2,5m	23	2.889-145.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání a vysavači na suché vysávání od Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>SPOJOVACÍ NÁTRUBKY</b>				
<b>Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá</b>				
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	24	2.889-151.0	Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém clipů. Vhodná pro veškeré běžné elektronářadí.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT</b>				
Hubice na odsávání prachu při vrtání	25	2.679-000.0	Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství