

T 12/1

Profesionální vysavač na suché nečistoty T 12/1 pracuje velmi tiše a pojme až 12 l prachu. Snadno se ovládá a skladuje. Na přání ho lze doplnit také o účinný HEPA filtr.



Číslo produktu

1.355-100.0

- Clip systém
- Skládací háček na kabel
- Ovládání pomocí nožního spínače

Technické údaje

EAN kód		4039784723320
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Podtlak	mbar / kPa	220 / 22
Množství vzduchu	l/s	43
Jmenovitý příkon	W	700
Objem nádrže	l	12
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	12
Hladina hluku	dB(A)	60
Hmotnost bez příslušenství	kg	6,4
Hmotnost včetně obalu	kg	9,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	410 × 315 × 340

Vybavení

Sací hadice	m	2 / s kolenem
Sací trubka	Kusy × m	2 × 0,5 / Kov
Ochranný filtr motoru	Kusy	1
Filtrační sáček	Kusy	1 / Fleecový filtrační sáček
Kombinovaná podlahová hubice		■
Materiál nádrže		Plast
Clipsystém k prodloužení hadic		■
Ochranná třída		II
Trvalý filtrační koš		Nylon

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Integrované uložení kabelu

- Elektrický kabel je vždy bezpečně uložen pro přepravu.



Hlavní filtrační koš

- Velký omyvatelný permanentní hlavní filtr pro optimální odlučování prachu.
- Provoz stroje je možný jak s filtračním sáčkem, tak bez něj.

Vysoce účinný filtr HEPA-13

- Volitelný filtr HEPA zajišťuje hygienicky čistý odpadní vzduch bez znečišťujících pevných částic.
- Vysoký stupeň filtrace a separace zadržuje 99,995 % drobných částic.
- Certifikováno v souladu s normou DIN EN 1822: 2019.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K T 12/1 1.355-100.0



		Číslo produktu		
FILTRY T/NT				
Koše hlavního filtru				
Trvalý hlavní filtrační koš, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	5.731-640.0	Hlavní filtrační koš pro T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lze používat jako hlavní filtr, přičemž je možný provoz s nebo bez filtračního sáčku. Plastový rám s nylonovou tkaninou je prací do 40°C.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.731-011.0	Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.	<input type="checkbox"/>
HEPA Filter				
HEPA 13 filtr balený	3	6.414-080.0	Filtr HEPA 13 s 99,95% stupněm separace certifikovaný podle testovací normy DIN EN 1822: 2019. Zvyšuje výkon filtru a zlepšuje vyfukovaný vzduch.	<input type="checkbox"/>
Látkový filtrační sáček				
Látkový vak	4	6.904-316.0	Textilní filtrační sáček pro suché vysavače Kärcher je vyroben z bavlny a lze jej prát až do 40 ° C.	<input type="checkbox"/>
Filtry odpadního vzduchu				
Standardní filtr odpadního vzduchu, 3 x , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	5	6.414-802.0	Standardní filtr odpadního vzduchu a defuzor ke snížení filtrovaného pracovního vzduchu. Z pěnového materiálu.	<input type="checkbox"/>
Ochranný filtr motoru, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	6	2.889-119.0	Motorový ochranný filtr, výměnný vlies, je třeba vyměnit při větším znečištění	<input type="checkbox"/>
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno s regulátorem průtoku vzduchu, antistatické DN 35 2K	7	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické koleno s regulátorem proudění vzduchu ve velikosti DN 35 pro suché vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	<input checked="" type="checkbox"/>
SACÍ HUBICE				
Kombi hubice (suché vysávání)				
Kombinovaná hubice, DN 35, 280 mm	8	2.889-129.0	Plastová podlahová hubice, ID 35 a přepínatelná.	<input checked="" type="checkbox"/>
Parketová hubice, DN 35, 360 mm	9	2.889-196.0	Hubice na parkety s velkou pracovní šířkou.	<input type="checkbox"/>
Parketová hubice, DN 35, 300 mm	10	2.889-197.0		<input type="checkbox"/>
Spárové hubice				
Štěrbinová plastová hubice (DN35, 210 mm)	11	2.889-130.0	Plastová štěrbinová hubice	<input type="checkbox"/>
Hubice na čalounění				
Hubice na čalounění NW 35	12	6.905-998.0	Praktická péče o čalounění a domácí textil. Rozšiřuje funkce vybraných vysavačů Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sací kartáče				
Sací kartáč DN 35	13	2.889-221.0	Sací kartáč DN 35 s přírodními štětinami z žíně.	<input type="checkbox"/>
Turbohubice				
Hubice na čalounění TURBO	14	2.860-113.0	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K T 12/1 1.355-100.0



		Číslo produktu		
SACÍ HUBICE				
Turbohubice				
Podlahová hubice turbo	15	2.860-114.0	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, kov				
Sací trubka pochromovaná	16	6.902-074.0	Kovová sací trubka, pochromovaná, DN 35, délka: 0,5 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
SADY HUBIC				
Sada hubic: štěrbinová hubice, hubice na čalounění, sací hubice, DN 35	17	2.860-116.0	Set příslušenství obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění a kulatý štětec (3 kusy). Sada hubic pro všechny NT vysavače s DN 35,	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)				
Vliesové filtrační sáčky, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	18	6.904-315.0	Třívrstvé vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protržení, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčky nabízí vliesová konstrukce dvakrát až třikrát větší objem naplnění. Standard pro T 10/1 a T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Vliesové filtrační sáčky, 200 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	19	6.904-321.0	Velmi odolné proti protržení, 3-vrstvé, třída prachu M., velkoobětelské balení proti papírovým filtračním sáčkům nejméně 2 - 3 × vyšší objem naplnění díky vliesu	<input type="checkbox"/>
Papírové filtrační sáčky				
Papírové filtrační sáčky, 10 × , T 12/1	20	6.904-312.0	testováno na třídu prachů M, 10 ks Použitelné pro všechny varianty T 12/1	<input type="checkbox"/>
Papírové filtrační sáčky, 200 × , T 12/1	21	6.904-318.0	testováno na třídu prachů M, velkoobětelské balení 20 × 10 ks pro všechny varianty T 12/1	<input type="checkbox"/>
SACÍ HADICE				
Hose connection				
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	22	6.902-077.0	Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)				
Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)	23	6.902-083.0	Rozšiřující díl z DN 32 na DN 35, plast, není elektricky vodivý. Vhodný pro BV a T vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukční objímky				
Redukční kus (trubka -> hubice)	24	6.902-072.0	Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímk				
Sada redukčních / rozšiřovacích objímk	25	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství